

**Métodos bioanalíticos usados pelo Serviço de Equivalência e Farmacocinética
(Sefar):**

Acetato de Medroxiprogesterona

Ácido Tranexâmico

Aciclovir

Alprazolam

Amlodipno / Losartan / Clortalidona

Amitriptilina

Amoxicilina

Ampicilina

Artesunato + Diidroartemisinina

Atenolol

Atorvastatina

Azitromicina

Bromazepan

Buflomedil

Bupivacaína

Captopril

Carbamazepina

Carvedilol

Cefalexina

Cetoconazol

Cetoprofeno

Ciclobenzaprina

Cicloserina

Cilostazol

Cimetidina

Cinarizina

Ciprofloxacino

Clonazepam

Cloranfenicol

Cloroquina (em papel)

Clortalidona

Clozapina

Diazepam

Diclofenaco

Diltiazem
Domperidona
Donepezil
Doxazosina
Efavirenz
Enalapril
Enalapril + Hidroclorotiazida
Entacapona
Eritromicina
Espironolactona
Etambutol
Fexofenadina
Fexofenadina + Pseudoefedrina
Fluconazol
Fluoxetina
Gabapentina
Ganciclovir
Glibenclamida
Glicazida
Haloperidol
Hidroclorotiazida
Ibuprofeno
Imipramina
Indapamida
Indinavir
Isoniazida
Itraconazol
Lamivudina
Lamivudina + Zidovudina
Levodopa
Lopinavir
Loratadina
Losartana
Mefloquina
Meloxicam
Mesalazina
Metformina

Metformina + Glibenclamida

Metronidazol

Midazolam

Nevirapina

Nimesulida

Norfloxacino

O-Metildopa

Oseltamivir

Penicilina

Pentoxifilina

Pet 173 + Mexiletina